



Peygamber üzümü

Vass3R12s436-440




Collection Vassal-Montpellier

2340Mtp1


*Handwritten notes:*  
3 R12 A 436-440  
5 327 A 4  
Peygamber üzümü

*Handwritten on the label:*  
cl 5 P27 A11  
Peygamber üzümü  
~~Karabasis~~















Peygamber üzümü  
Karasakis

Désignation : Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V 13.8 62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 4 Disc - sph - ell - Ov -  
Obov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s X jus : inc. - coloré

Peygamber üzümü

Désignation : Karasakis

Clos 5 planche 27 - Rang AM Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 12.8 63

Date de maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 3 jus : inc. - coloré

s 5

Peygamber üzümü

Désignation :

Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 11

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 16.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 10

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 24x18

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s X avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Année 1962

Peygamber üzümü  
Karasakus

N ..... Planche cl 5 P 27 A 11 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		5-4	10-4						
1	5	1	3						
2	6	3	4						
3	5	2	3						
4	5	2	4						
5									

D le 9-4-62 x + 6

Année : 1963

Peygamber üzümü  
Karasakus

Emplacement ..... 5.27911 ..... Désignation .....

	Nombre total	D A T E S						
		1.4	5.4	11.4	16.4	22.4		
1	13	0	0	0	1	3		
2	16	1	2	3	5	7		
3	14	3	3	4	6	8 x		
4	10	0	1	2	3	5 x		
X								

D le 22-4-63 x  
+ 17



Année : 1964

Emplacement ..... 5.27 A 11

Peygamber üzümü  
Karasakis

Désignation .....

D A T E S					
	Nombre total				
		26,3	31,3	44	
1	7	1	2	5	
2	16	0	1	5	
3	6	1	2	3	
4	6	0	1	3	
5					

D 2 3-4-6 6 x

(+6)

Année : 1965

Emplacement ..... 5.27 A 11

Peygamber üzümü  
Karasakis

Désignation .....

D A T E S					
	Nombre total				
		1,4	514	10-4	
1	13	1	2	7	
2	14	0	3	8	
3	6	2	6	6	
4	s. enlées				
5					

D 10.4 65 x + 13



Désignation : *Peygamber üzünü*  
*Karacahis*

Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 1-1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses (7).  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carmine 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Renues Mai 62*



N° ordre

Peygamber üzümü

Désignation :

~~Karabaki~~

Clos 5 Planche 27 côté A rang 11 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 -- Nervures -- glabre (4) -- séteux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre (4) -- séteux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan (I) -- en gouttière 2 -- involuté 3.  
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- fauve ou roux I -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.  
cuivré (4) -- jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bronzé 7  
vert 8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre (4) -- séteux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

49 -- totalement I -- sillon 2 -- partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé (9)

49 -- glabre (2) -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.  
séteux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 0 -- cotonneux I.

-- entièrement I -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros I -- moyen 2 -- petit 3.

3 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- Femelle 5.

Remes Mai 62



N° ordre  
Désignation : *Peygamber üzümü*  
~~Karaisakis~~

Clos 5 Planche 27 Côté 11 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Reims juin 62*



N° ordre

Désignation

*Peygamber üzümü*  
~~Karabakır~~

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Rennes feuille 62*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

27

côté A

N° 11

souche 1

(2)

3

4

5

*Peygamber üzümü*  
*Kararaki*

25.30a

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté (2) - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

*Remarques*



Peygamber üzümü  
Karadibi

Dénomination .....  
Planche ..... côté ..... rang 5. 27. 4. 11 souche 4-2-5-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (1), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : .... 6 cm .... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 12.11.63



N° d'ordre : 2340-01 Désignation : Pygamber üzümü  
Karataki

Origine : .....

Emplacement : 5.27.A.11. Vas. .... Vign. ....

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel  
Remmes 63



Peygamber üzümü

Désignation : Karasaki  
Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V 13.8 62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (15)

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 4 Disc - sph. - ell. - Ov -  
Obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s X jus : inc. - coloré

Peygamber üzümü

Désignation : Karasaki

Clos 5 planche 27 - Rang AM Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 12.8.63

Date de maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (25)

BAIE : TG - G - M - P. (30 x 13)

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 0 disc. - sph. - ell. - Ov.  
Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 3 jus : inc. - coloré

s 5

Peygamber üzümü

Désignation :

Clos 5 Planche 27 Rang A Souche 11

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 16.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 10

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 24 x 11

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s X avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Année 1962

Peygamber üzümü  
Karasakus

N ..... Planche cl 5. P 27 A 11 Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		5-4	10-4						
1	5	1	3						
2	6	3	4						
3	5	2	3						
4	5	2	4						
5									

D le 9-4-62 x + 6.

Année : 1963

Peygamber üzümü  
Karasakus

Emplacement ... 5.27 A 11 ..... Désignation .....

	Nombre total	D A T E S						
		1-4	5-4	11-4	16-4	22-4		
1	13	0	0	0	1	3		
2	16	1	2	3	5	7		
3	14	3	3	4	6	8 x		
4	10	0	1	2	3	5 x		
X								

D le 22-4-63 x  
+ 17



Année : 1964

Emplacement ..... Désignation .....

Peygamber üzümü  
Karasakis

D A T A S									
	Nombre total								
	26,3	31,3	44						
1	7	1	2	5					
2	16	0	1	5					
3	6	1	2	3					
4	6	0	1	3					
5									
D 2-3-4-6-6 x									
(46)									

Année : 1965

Emplacement ..... Désignation .....

Peygamber üzümü  
Karasakis

D A T A S									
	Nombre total								
	14	514	10-4						
1	13	1	2	7					
2	14	0	3	8					
3	6	2	6	6					
4									
5									

D 10.4 65 x + 13



Désignation :

*Peggambler üzümü*  
~~Karacasak~~

Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 1-1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux (7) - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses (7).  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille détachées sera notée.

*Renues Mai 62*



N° ordre

Peygamber üzümü

Désignation :

~~Karabak~~

Clos 5 Planche 27 côté A rang 11 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 -- Nervures -- glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan (I) -- en gouttière 2 -- involuté 3.  
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- fauve ou roux I -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.  
cuivré (4) -- jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bronzé 7  
vert 8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre (4) -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

49 -- totalement I -- sillon 2 -- partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé (9).

49 -- glabre (2) -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.  
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 0 -- cotonneux I.

-- entièrement I -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros I -- moyen 2 -- petit 3.

3 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- Femelle 5.

Rennes Mai 62



N<sup>o</sup> ordre

Désignation : ~~Karasakis~~

Clos

5

Planche 27

Côté 211

Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3.)

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : des coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reveries June 62



N° ordre

Désignation

*Peygamber üzümü*  
*Kararaki*

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 11 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Remarques feuille 62*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

27

côté A

N° 11

souche 1

(2)

3

4

5

*Peygamber üzümü*  
*Karavakı*

25.30<sup>ca</sup>

G R A P P E

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-acûté (2) - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

R A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (4) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égremeuse) 1 - difficile (2).

*Remmes Ayte*



Peygamber üzümü  
Karadul

Dénomination .....  
Planche ..... côté ..... rang 5-27A41 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (1), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : .... 6 cm .... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 12.11.63



Pygamber üzümü

N° d'ordre : 2340-01 . . . . . Désignation : Karasakis . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : 5.27.A.11. Vas . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : 1 - ② - ③.
  - Forme : ④ - 5.
  - Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel  
Lemmes 63